





Краткий обзор





Регина Кирхнер-Готтшальк





Густав Кирхнер



Гюго Вильгельм



Альберт Кирхнер



Георг Кирхнер



# СОДЕРЖАНИЕ

Глава	Наименование продуктов по группам	Страница
	KaWe МедЦентр 5000/KaWe MedCenter® 5000 Диагностические наборы	4
1	Отоскопы · Офтальмоскопы Дерматоскопы	6
2	Диагностические наборы	11
3	Ларингоскопы	12
4	Тонометры	22
5	SwiSto3 Прибор ионтофореза	24
6	Стетоскопы	26
7	Неврологические молотки	28
8	Камертоны	29
9	Инфузионные стойки Медицинское оборудование	30
10	KaWe MACTEPЛАЙТ/KaWe MASTERLIGHT <sup>®</sup> Светильники	28
11	Металлические инструменты	30
12	Разное	34
13	Бинокулярные лупы	35

2

# KaWe МедЦентр 5000

# Настенная станция



# Технические данные

- Напряжение подключения к сети: 100-230 В, 50/60 Гц
- Выходное напряжение: 3,5 В
- Выходной ток: макс. 2000 мА

КаWe МедЦентр 5000 допускает максимально 3 рукоятки!

# Характеристика

- современный, инновационый дизайн
- 24-часовая эксплуатационная готовность
- режим готовности (запоминание последнего уровня яркости света)
- плавная регулировка яркости света
- продление срока службы лампы путём щадящей, импульсной фазы запуска
- эргономичные рукоятки
- "KaWe STS® технология"
   c Soft-touch рукоятка
- автоматическая вкл./выкл. технология
- лёгкая очистка
- с защитным устройством от краж
- лёгкий настенный монтаж

#### KaWe MedCenter® 5000

Наборы настенной станции







Набор из отоскопа и офтальмоскопа

















+ набор настенного крепления: одно приспособление для подвешивания и 5 шурупов с дюбелями.

### отоскопы

# ВАРИАНТ







# KaWe EBPOЛАЙТ KaWe EUROLIGHT®



#### KaWe ЕВРОЛАЙТ KaWe КОМБИЛАЙТ

- прецизионная оптика
- оптимальная сила света (сосредоточенная центрально)
- 2,5 B / 3,5 B
- прочная, стабильная, металлическая батареечная или аккумуляторная рукоятка
- реостат для регулировки яркости света

#### KaWe EBPOЛAЙT C30 OP LED/2,5 B

(операционный отоскоп)

- LED лампа,
   стандартный свет
- лупа 2,5-кратное увеличение
- специально для хирургии
- головка отоскопа доступна для инструментария
- регулировочный винт для установки рамки для ушной воронки
- 360⁰ поворотная лупа
- многоразовые ушные воронки набор, по 1 шт.
   Ø = 2,5/3,5/4,5/5,5/9,0 мм







#### отоскопы

# F.O.30

# KaWe КОМБИЛАЙТ KaWe COMBILIGHT®

#### F.O.30 3,5 B

- перезаряжаемый от сети
- в комплекте с NiMH аккумулятором
- светосильная ксеноновая лампа 3,5 В



#### F.O.30 2,5 B / 3,5 B

- высококачественная фиброоптика (мощная трансмиссия света)
- светосильная ксеноновая или LED лампа

#### ВАРИАНТ





# KaWe ПИККОЛАЙТ KaWe PICCOLIGHT®

#### KaWe ПИККОЛАЙТ

- новые, трендовые цвета
- перспективная
   LED технология
- оптимальная сила света (сосредоточенная центрально)
- с поворотной лупой
  3-х кратного увеличения
- эргономическая форма головки







#### C

 стандартный свет с вакуумной лампой 2,5 В

#### F.O.

- высококачественная фиброоптика
- светосильная ксеноновая или LED лампа 2.5 В

**найт** чёрный

скай

стоун серый

### ОФТАЛЬМОСКОПЫ

#### KaWe EBPOЛAЙT E10/E30

- с одной апертурой
- вакуумная лампа 2,5 В
- Е10 с винтовым замком

#### KaWe ЕВРОЛАЙТ Е15

- с 5-ю апертурами
- вакуумная лампа 2,5 В
- с винтовым замком

#### KaWe ЕВРОЛАЙТ ЕЗ6

- непосредственная офтальмоскопия
- с 6-ю апертурами для всех офтальмологических исследований
- колесо, корректирующее линзы от + 20 до -20 диоптрий, 18 линз
- светосильная 2,5 В или 3,5 В галогеновая лампа
- модель доступна с 2,5 B или с 3,5 B
- питание возможно и от аккумуляторной батарейки\*
- регулируемая яркость света

E15

E36

- асферическая оптика,
   высокая точность
- замок »Клик«



E30

E10

<sup>\*</sup>аккумуляторы не входят в объём поставки

### ОФТАЛЬМОСКОПЫ



#### KaWe EBPOЛАЙТ E25

- Ксенон-Галогенная лампа
- 5 апертур
- колесо корректирующее линзы от -36 до +35 диоптрий,
- одноступенчатый, 71 линза





#### KaWe ПИККОЛАЙТ E50

- с одной апертурой
- вакуумная лампа 2,5 В
- для исследования глазного дна


#### KaWe ПИККОЛАЙТ E55

- с 5-ю апертурами
- дополнительные характеристики см. KaWe PICCOLIGHT® E56
- вакуумная лампа 2,5 В

#### KaWe ПИККОЛАЙТ E56

- непосредственная офтальмоскопия
- с 6-ю апертурами для всех офтальмоскопических обследований
- колесо, корректирующее линзы от + 20 до -20 диоптрий, 18 линз
- светосильная галогеновая лампа 2,5 В
- асферическая оптика, высокая точность







сумочка из ткани

www.kawemed.de

# **ДЕРМАТОСКОПЫ**

#### KaWe ЕВРОЛАЙТ D30

- прибл. 10-кратное увеличение
- фокусировка -6 до +3,5 диоптрий
- регулируемая яркость галогенового света
- светосильная, галогеновая лампа 2,5 В

большое контактное стекло (Ø 25 мм) со шкалой





#### KaWe ЕВРОЛАЙТ D30 LED / 3,5 B

- перезаряжаемый от сети (EC 240 B)
- в комплекте с NiMH аккумулятором 3,5 В
- LED-лампа
- прибл. 10-кратное увеличение





карманная модель вакуумная лампа 2,5 В




# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ





# **F.O. ЛАРИНГОСКОПЫ**







светодиода LED – достаточно одного средства освещения!

#### **F.O. Клинок фиброоптика:**

- матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение
  - интегрированная фиброоптика (КаWe МЕГАЛАЙТ, Эконом-серия)
- сменный световод (Миллер, Фореджер, КаWе ФЛЕПЛАЙТ, Полио)
- фиброоптика Ø 3 4 мм, минимум 5500 отдельных волокон
- обработка в автоклаве









# **ИННОВАЦИЯ**



LED-лампа	2,5 B	3,5 B
интенсивность света расстояние	прибл. 9.000 Люкс 30 мм	прибл. 18.000 Люкс 30 мм
цветовая температура	прибл. 5.500 К	прибл. 6.500 К
срок службы лампы	прибл. 100.000 час.	прибл. 50.000 час.
световой поток	30 лм	70 лм
гарантия	5 лет	5 лет



**2,5 В**Батареечная /
Аккумуляторная рукоятка



3,5 В
Аккумуляторная рукоятка (зарядка от сети)



**2,5 В LED**Одноразовая
батареечная рукоятка



#### Двойная функция:

- c батарейкой = батареечная рукоятка
- с аккумулятором = аккумуляторная рукоятка (исключение LED 2,5 B)
   для зарядного устройства KaWe MegЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000





# **F.O. ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР**

#### ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



#### ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ + ПЕДИАТРИЯ



#### для новорожденных



# F.O. ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ № 43

#### для взрослых

- акриловый световод (РММА) обеспечивает оптимальную светопроводимость
- интенсивность света > 8.700 люкс при 3,5 B
- − световод Ø 3,8 мм
- отсутствует опасность переноса инфекции
- экологически чистый/подлежит вторичной переработке (полиамид)
- нет необходимости в техническом обслуживании







#### 1 Рукоятка + 3 клинка













# F.O. ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ № 44

#### ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

- матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение
- полированный акриловый световод с превосходной светопроводимостью
- интенсивность света на кончике клинка:
   прибл. 10.000 люкс при 2,5 В
   с LED рукояткой > прибл. 16.000 люкс при 3,5 В
- световод Ø 5 мм
- высокий уровень защиты, предотвращающий цепную передачу инфекции
- безопасный механизм блокировки замка при помощи двух фиксирующих шариков
- клинок имеет небольшой вес
- отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376
- упакованы в практичной упаковке Туvek®

#### Оба набора не включены в основной каталог.





#### 1 Рукоятка + 3 клинка













# ЛАРИНГОСКОПЫ ТРАДИЦИОННЫЕ





#### С-Клинок, традиционный:

- матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение
- вакуумная лампа
- подлежит стерилизации











- матовая нержавеющая сталь, предотвращает отражение
- вакуумная лампа
- подлежит стерилизации согласно инструкции по эксплуатации



#### Батареечная / Аккумуляторная рукоятка



# Батареечная



#### Двойная функция:

- с батарейкой <mark>= батареечная рукоятка</mark>
- с аккумулятором = аккумуляторная рукоятка для зарядного устройства KaWe MegЧарж 4000 / KaWe MedCharge® 4000





# НАБОРЫ ЛАРИНГОСКОПА С

#### ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



# ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ + ПЕДИАТРИЯ



# ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



# KaWe MACTEРMEД C / KaWe MASTERMED® C

#### НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ







- соответствует требованиям ISO 81060-1
- поворотное настенное крепление 80°
- для использования с настенной станцией КаWe МедЦентр 5000
- спиральная трубка с радиусом действия 3 м



#### НАСТОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

- соответствует требованиям ISO 81060-1
- интегрированная ручка и ножки
- спиральная трубка с радиусом действия 1,2 м





#### МОДЕЛЬ НА ШТАТИВЕ

- соответствует требованиям ISO 81060-1
- штатив с пятилучевым основанием из высоко-качественной нержавеющей стали и пластиковой крестовиной гарантируют высокую устойчивость
- регулировка высоты: от 85 см до 130 см
- спиральная трубка с радиусом действия 3 м









# ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ КРОВИ





# **СВИСТОЗ / SWISTO3**ПРИБОР ИОНТОФОРЕЗА ДЛЯ ДОМА И КАБИНЕТА ВРАЧА











# СвиСто3 / SwiSto3 ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК

СвиСто3 — Терапия постоянным или пульсирующим током одним прибором — для лечения потоотделения рук, ног или подмышечных впадин.

Прибор 3-го поколения, создан на основе новейших технологий и опыта производства более 20 лет.

# **СвиСтоЗ** НАБОР ДЛЯ ИОНТОФОРЕЗА

НАБОР

для терапии повышенного потоотделения рук или стоп



#### Объем поставки:

- А 1 шт. прибор для ионтофореза
- В 1 шт. зарядное устройство
- 2 шт. прочные процедурные ванночки
- 2 шт. пластинчатые электоды с соединительными кабелями
- 2 шт. сетчатые прокладки для пластинчатых электродов

#### СТЕТОСКОПЫ



#### i Dianei / Fiallet

- с высокочувствительной мембраной
- незаурядное качество звука, восприимчив даже через слой кожи в 120 мм

		Двойная головка	Плоская головка	Материал: Головка	Длина трубки (см)	Ø Мембрана (мм)
0	Planet	•		Mn/g	60	42
2	Rapport	•		Mc	55	40/27
3	Prestige-Standard	•		E	56	44
4	Prestige-Child	•		E	56	35
6	Prestige-Baby	•		E	56	28,5
6	Prestige-Standard (light)	•		A	56	44
7	Prestige-Child (light)	•		A	56	35
8	Prestige-Baby (light)	•		A	56	28,5
9	Kirchner COLORSCOP® Duo	•		KMn	55	43,8
10	Kirchner COLORSCOP® Plano		•	KMn	55	43,8
•	Double	•		Α	58	43,8
P	Single		•	Α	58	43,8

Материал: Е нержавеющая сталь

**М** латунь

**К** пластик

**А** алюминий

**n** никелированный

с хромированный

**g** позолоченный


переключаемый

#### Pinard

- из древесины бука
- Ø 44, длина 17 см или
- Ø 46, длина 33 см









**Престиж**-Стандарт Лайт

Rapport







**Престиж**-Чайлд Лайт



Престиж-Бэби



**Престиж**-Бэби



**Кирхнер Колорскоп** Дуо







Сингл

www.kawemed.de

# НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ МОЛОТОЧКИ



28

Buck

Trömner

Witroe

**Babinsky** 

#### КАМЕРТОНЫ

Рюдель Сейфер Rydel Seiffer c128/C64 Гц

с демпферами и подставкой из пластмассы по Лукае

**Lucae** c128 Гц с регулируемым

демпфером от c - h и подставкой a1

440 Гц

с подставкой из пластмассы Алюминий Aluminium

с128 Гц с демпфером



# 9

# МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







# СВЕТИЛЬНИКИ





\_\_\_\_\_www.kawemed.de

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



12





# Ликвификс

**Liquifix**Увлажнитель
емкость:
180 куб. см. или
250 куб. см.






#### PA3H0E



материал: пластик длина: 105 мм ширина: 45 мм



#### Гониометр

материал: пластик длина: 213 мм ширина: 45 мм



# KaWe МедЧарж 4000



#### Зарядное устройство

- для аккумуляторных рукояток моделей КаWe ЕВРОЛАЙТ, КаWe КОМБИЛАЙТ и ларингоскопов серии F.O. и С.
- развитая электроника следит за ходом напряжения аккумуляторных элементов в процессе заряда
- предотвращает перезагрузку аккумулятора
- распознает тип аккумулятора, а также его состояние и благодаря Микроконтроль-системе соответственно происходит процесс заряда
- для 2,5 В и 3,5 В аккумуляторов
- с настенным креплением





www.kawemed.de \_\_\_\_\_\_\_12

# KaWe MedCharge® 4000



2 \_\_\_\_\_www.kawemed.de

# KaWe ХайЛайт / KaWe HiLight® LED H-800



#### **LED** Налобный осветитель H-800

- эргономичный и современный дизайн со светодиодной технологией
- высокая эффективность LED с белым, однородным светом для использования в различных диагностических направлениях, например стоматология или ЛОР и т.д.
- плавная регулировка размера поля освещения и радужной диафрагмы, а так же угла освещения
- возможно пользование с бинокулярной лупой





аккумулятор для налобного обруча



аккумулятор для крепления на ремень



бинокулярная лупа

# БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА







Компетенция в медтехнике известная во всём мире







Торговый посредник			

#### KIRCHNER & WILHELM

GmbH+Co. KG Ten. +49 (0)7141 68 188 - 0 Medizintechnik Фakc +49 (0)7141 68 188 - 11 Eberhardstr. 56 info@kawemed.de 71679 Asperg, Germany www.kawemed.de